

## **SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN**

*Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde 2009 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i TikaskrUV (Orrefors) (i de fall lagar, förordningar och föreskrifter ersatts med nya motsvarande så hänvisas till det nya):*

### **Definitioner**

Med hantering avses nedan – i enlighet med miljöbalken – en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning (inklusive spridning), omhändertagande, destruktion konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med miljöfarlig verksamhet avses sådan verksamhet som enligt miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet.

Med ”uppställning” avses i § 3a parkering under längre sammanhängande tid än 8 timmar.

Parkering definieras i enlighet med Förordningen om vägtrafikdefinitioner. Parkering: En uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som: 1. föranleds av trafikförhållandena, 2. sker för att undvika fara, eller 3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

Med enskilt bruk avses privatpersons bruk som inte sker inom eller i samband med yrkesmässig verksamhet.

Med permanenta upplag av timmer m.m. avses lagring längre tid än 9 månader. Med tillfälliga upplag av timmer m.m. avses lagring kortare tid än 9 månader.

### **§ 1 Vattentäktzonen och övriga skyddszoner**

Nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta, bilaga 2. Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon, primär skyddszon, sekundär skyddszon samt tertiär skyddszon.

Inom vattentäktzonen får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Vattentäktzonen ska vara inhägnad. Vattentäktzonen får endast disponeras av vattentäktsinnehavaren. För Barkeströmsområdet finns endast ett större område markerat inom vilket grundvattenuttag kan komma att ske. Det exakta läget för vattentäktzonen i Barkeströmsområdet ska meddelas länsstyrelsen då detta område tas i bruk.

## § 2 Enskild brunnsanläggning

*Primär och sekundär skyddszon:* Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får inte användas för annat ändamål än för vattenuttag. För nyetablering av enskild brunnsanläggning krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

## § 3 Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen m.m.

### § 3a) Petroleumprodukter etc.

*Generellt inom skyddszonerna:* Hantering, med undantag för transporter, av för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj-, hydraul- och transformatorolja, tjärprodukter samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får inte, utöver normalt enskilt bruk, ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

### UPPLYSNING

För lagring av brandfarlig vätska gäller *Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor*. Föreskrifterna innehåller särskilda krav om mer än 250 liter brandfarlig vätska ska lagras inom vattenskyddsområde. För hanteringen ska i övrigt iakttas vad som gäller enligt Miljöbalkens hänsynsregler. Med brandfarlig vätska avses vätskor enligt Sprängämnesinspektionens författningssamling.

*Primär och sekundär skyddszon:* För hantering, med undantag för transporter, av diesel eller eldningsolja krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Användning av diesel, hydraul- och smörjolja i traktorer m.fl. fordon eller redskap undantas. Uppställning av traktorer m.fl. motorfordon eller motorredskap kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Uppställning av personbilar, motorcyklar och mopeder undantas.

### § 3b) Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen

*Primär skyddszon:* Hantering av kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel är förbjuden. Användning av bekämpningsmedel i viltavskräckande syfte, plantering av skogsplantor som i förväg är behandlade med bekämpningsmedel mot snytbagg, punktsanering mot ohyra och skadedjur för att undanröja olägenheter för människors hälsa, är undantaget från förbudet men kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. För yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Lagring av ensilage i plansilo och på mark är förbjuden, med undantag för inplastade balar eller motsvarande.

*Sekundär och tertiär skyddszon:* För hantering av kemiska bekämpningsmedel, träskyddsmedel samt yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. För lagring av ensilage i plansilo krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Lagring av ensilage på mark är förbjuden, med undantag för inplastade balar eller motsvarande.

### § 3c) Skogsbruk

*Primär skyddszon:* Permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved är förbjudna. För tillfälliga upplag krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Stubbrytning, skydds-dikning samt bevattning av tillfälliga timmerupplag är förbjuden. Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från förbudet och kravet på tillstånd.

*Sekundär skyddszon:* För permanenta upplag av timmer, bark, flis, spån, ris och massaved krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Skydds-dikning är förbjuden. För stubbrytning samt bevattning av timmerupplag krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Vedupplag på enskild fastighet som kontinuerligt används för energiuttag genom eldning till hushållsbehov undantas från kravet på tillstånd.

### § 3d) Hushållsspillvatten, dagvatten och avfallshantering

*Primär skyddszon:* Nyetablering av avloppsanläggningar med markinfiltration är förbjuden. Ändring av befintliga enskilda anläggningar kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Deponering eller tillförsel av avfall eller förorenade massor är förbjuden. Deponering eller tillförsel av snö, som härrör från trafikerade ytor utanför skydds-zonen, är förbjuden.

*Sekundär skyddszon:* Nyetablering eller ändring av befintliga infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten eller dagvatten kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Deponering eller tillförsel av avfall eller förorenade massor är förbjuden.

### § 3e) Industriell verksamhet mm

*Primär skyddszon:* Miljöfarlig verksamhet som kan innebära en risk för yt- eller grundvattenförorening får inte etableras. För befintlig miljöfarlig verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt § 3a) ovan i tillämpbara delar. För infiltrationsanläggningar och deponering gäller vad som sägs under § 3d) ovan.

*Sekundär skyddszon:* För nyetablering av miljöfarlig verksamhet, som kan innebära risk för yt- eller grundvattenförorening, krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. I övrigt gäller samma föreskrifter som för primär skyddszon.

### § 3f) Väghållning

*Primär skyddszon:* Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandat grus/sand är förbjudna. För underhåll av vägar med vägsalt eller saltinblandat grus/sand krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Vägar som Vägverket ansvarar för är undantagna.

*Sekundär skyddszon:* För upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad grus/sand krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

### § 3g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

*Primär och sekundär skyddszone:* Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet, med undantag för husbehovståkt, är förbjudna. För husbehovståkt samt för större schaktningsarbeten, inklusive krossning, t.ex. i samband med vägbyggen, kråvs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Tillfartsvågar till tåkter som inte längre är i bruk ska, så långt som möjligt, vara avspärrade. Stångsel ska sättas upp där vågar passerar längs tåktgrånsen.

### § 3h) Energianläggningar

*Primär skyddszone:* Anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten får inte anläggas.

*Sekundär skyddszone:* Anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten får inte anläggas utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

### § 3i) Genomgående transport av farligt gods

*Primär och sekundär skyddszone:* Genomgående transporter av farligt gods på andra vågar än rekommenderad väg (våg 31), samt på våg 1017, får inte ska utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Våg 31, med anslutningar, ska vara försedd med skåliga anordningar till skydd mot avkörning och vattenförorening från vågen. Tillsynsmyndigheten ska godkåna anordningarna och medge den tid som kråvs för att utföra sådana anordningar. Det är förbjudet att parkera fordon som är lastade med farligt gods, vilket ska framgå av skyltning på lämpliga platser.

## UPPLYSNING

Transporter av farligt gods regleras enligt Trafikförordningen och Myndigheten för samhållsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på våg och i terrång (ADR-S).
---

### § 3j) Båt- och flygtrafik samt fordonstrafik på is

*Primär och sekundär skyddszone:* Motorbåtstrafik är förbjuden med undantag för eldriven motor. Landning med förbrånningsmotordriven flygfarkost på sjöar och vattendrag är förbjuden. Motorfordonstrafik är förbjuden på isbelagda sjöar och vattendrag. Förbuden ska framgå av skyltning på lämpliga platser.

## § 4 Allmåna bestämmelser

Det åligger ågare eller nyttjare av fastighet samt annan person som orsakat hångelser som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening inom skyddsområdet, att tillse att intråffade hångelser omedelbart anmåls till räddningstjånsten genom alarmering på telefon 112 och till vattentåktsinnehavaren.

Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän väg, parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för grundvattentäkt enligt anvisningar från Naturvårdsverket.

#### **UPPLYSNING**

Vid påfyllningsrör för förvaringstankar för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde ska informationsskylt om vattenskyddsområde vara uppsatt. Se även Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

#### **§ 5 Dispens**

Om särskilda skäl finns får kommunens nämnd för miljöfrågor meddela dispens från skyddsföreskrifterna enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken. Dispens får ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte, d.v.s. att det av sökanden kan visas att åtgärden eller verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för grundvattenförekomsten.

#### **§ 6 Ansvar och påföljd**

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter meddelade enligt §§ 2-3 i dessa skyddsföreskrifter, kan dömas till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap. 8 § Miljöbalken.

#### **§ 7 Tillsyn**

Tillsyn över efterlevnad av bestämmelserna i §§ 1-3 utövas av kommunens nämnd för miljöfrågor. Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i miljöbalken.

---